



**BENUTZERDOKUMENTATION (ALEPHINO 4.0)**

# **Wie man den Web OPAC anpassen kann**

---

## Grundsätzliches:

1. Für die Gestaltung des Web-OPAC sind Kenntnisse in Html (HyperText Markup Language) unerlässlich. Sind keine Html-Kenntnisse vorhanden, empfehlen wir, die dem Web-OPAC zugrundeliegenden Dateien nicht zu bearbeiten. Eine Gewährleistung für aus Änderungen resultierende fehlerhafte Programmabläufe wird nicht übernommen.
2. Alephino-Web-Seiten haben einheitlich die Dateierweiterung **.htt** (für HyperTextTemplate). Mit einer einheitlichen Dateierweiterung ist die Bearbeitung von Dateien eines Typs unter Windows komfortabler, hat man einmal den MIME-Typ im Explorer zugeordnet. Bei den Seiten handelt es zumeist nicht um komplette html-Seiten, sondern vielmehr um Fragmente. Eine Übersicht über alle Seiten finden Sie im Anhang dieses Dokuments.
3. Allgemein gilt, dass soweit eine Datei filename\_P.htt existiert, wobei P das - einstellige - Kürzel des aktuellen Datenpools ist, diese mit Vorrang vor der entsprechenden Basis-Seite filename.htt ausgegeben wird. Auf diese Weise kann z.B. der Web-OPAC abhängig vom aktuell adressierten Datenbestand individuell gestaltet werden.
4. Die Dateien, die bei Anpassungen der Seiten des Web-OPAC bearbeitet werden müssen, stehen jeweils im Verzeichnis ../htdocs/alipac\_ger für die deutsche Oberfläche, ../htdocs/alipac\_fre für die französische Oberfläche und ../htdocs/alipac\_eng für die englische Oberfläche. Die Änderungen sollten immer in allen drei Dateien vorgenommen werden. Die Konfigurationsdatei des Web-OPAC heißt alipac.cfg und befindet sich im Verzeichnis ../etc.
5. Damit Änderungen, die in Dateien aus dem Verzeichnis ../htdocs vorgenommen werden, wirksam werden, muss der Web-OPAC neu aufgerufen werden (oder Button aktualisieren klicken). Änderungen in Dateien aus dem Verzeichnis ../etc werden erst nach einem Neustart des Alephino-Servers wirksam.
6. Die Dateien sollten auf keinen Fall mit einem Html-Editor bearbeitet werden, sondern mit einem Text-Editor, z.B. Wordpad oder Notepad, da es sich zumeist nicht um komplette html-Seiten, sondern vielmehr um Fragmente handelt, die zudem html-fremde Elemente enthalten, z.B. Parameter, die zu Funktionen im Ablauf des Programms unerlässlich sind.
7. Nach Durchführung der beschriebenen Generierungsänderungen weicht Ihre Installation vom Standard ab. Die Änderungen müssen bei der Umstellung auf neuere Versionen oder auch bei Updates von Ihnen nachgepflegt werden. Dazu empfehlen wir grundsätzlich folgendes:

- kopieren Sie die Dateien, in denen Sie Änderungen vorgenommen haben
- Dokumentieren Sie, welche Änderungen Sie vorgenommen haben

So können Sie jederzeit nachvollziehen, was Sie wo geändert haben, und diese Änderungen dann nach einer Update-Installation ggf. erneut durchführen.

Bei neuen Releases gibt es immer eine Liste der Dateien, die bei einer Update-Installation übernommen werden. Alle anderen Dateien werden überschrieben. Änderungen, die in diesen Dateien durchgeführt wurden, müssten dann von Ihnen nachgepflegt werden.

- Wie kann ich die **Einstiegsseite** anpassen?



### Einfache Suche

Geben Sie ein Wort oder eine Wortfolge ein	<input type="text"/>
Suchkriterium	Alle Felder
Exakte Wortfolge?	<input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja
<input type="button" value="OK"/> oder <input type="button" value="Verwerfen"/>	

### Anderes Logo

Um das Alephino-Logo durch ein eigenes Logo zu ersetzen, stellen Sie bitte die Datei, die das neue Logo enthält, in die Verzeichnisse `../htdocs/alipac_<lng>/icon` und ändern die Dateien `menu.htt` und `menu-bor.htt`.

```
<!-- File: menu.htt -->

<a href="http://www.exlibris.co.il/international.php?newlang=German">
  
..
```

Ersetzen Sie das `alephino-logo.gif` durch den Namen Ihrer Logo-Datei. Passen Sie evtl. die Größe an (`width="200px"`) und ändern Sie `alt=` und `title=` für Ihre Institution.

### Titel lokal durch Name des Katalogs ersetzen

- Damit im Web-OPAC an der Stelle, wo "Titel lokal" steht, "OPAC der ..." steht, ändern Sie bitte die in der Datei `../etc/alipac.cfg` im Abschnitt (NamesGER) für die deutsche Oberfläche, (NamesFRE) für die französische Oberfläche und (NamesENG) für die englische Oberfläche die Zeile `B-TIT=`.

..

(NamesGER)

B-TIT = **Titel lokal**

<< ändern z.B. in „OPAC der ...“

..

### Funktionen entfernen

- Um zum Beispiel die Funktion "Benutzerausweis" im oberen Menü auszublenden, kommentieren Sie mit `<!--` und `-->` die entsprechenden Zeilen in den folgenden Dateien einfach aus:

Die Dateien heißen `../htdocs/alipac_<lng>/menue.htt` (für unangemeldete Benutzer) und `menue-bor.htt` (für angemeldete Benutzer).

```
<!-- <td class="mainmenu" valign="middle" width="15%" align="center"
nowrap>
  <a href="&server_session/bor-info" class="blue"
```

```
title="Melden Sie sich für den Zugang zu Ihrem Benutzerkonto
an">
  Benutzerausweis</a>
</td> -->
```

- Wie kann ich **Suchmasken** anpassen?

## Einfache Suche

The screenshot shows the top navigation bar of the Ex Libris website. On the left is the logo with 'Alephino' in orange and 'ExLibris' in grey. To the right, under the heading 'Die Bibliothek', are several menu items: 'Sitzung beenden Suchen', 'Benutzerausweis Systematiksuche', 'Einstellungen Indexsuche', 'Datenbanken Ergebnisliste', 'Feedback Suchverlauf', and 'Hilfe Korb'. Below this bar is a horizontal menu with the following options: 'Einfache Suche', 'Mehrere Felder', 'Multipool', 'Komplexe Suche', and 'Experten-CCL'.

### Einfache Suche

Geben Sie ein Wort oder eine Wortfolge ein

Suchkriterium

Exakte Wortfolge?  Nein  Ja

oder

## Indexsuche

### Blättern in einem alphabetischen Index

Geben Sie ein Wort oder eine Wortfolge ein

Wählen Sie einen Index zum Blättern

oder

## Modifizieren

### Ergebnisliste modifizieren

Sie können Ihre Suche modifizieren, indem Sie einen weiteren Suchbegriff nutzen.

#### Schritt 1:

Wählen Sie einen Booleschen Operator aus, um diesen mit Ihrer Suche zu kombinieren. Mit UND oder NICHT grenzen Sie Ihre Suche ein, mit ODER weiten Sie sie aus.

UND  ODER  NICHT

#### Schritt 2:

Wählen Sie ein Feld und geben Sie einen neuen Suchbegriff ein.

Suchfelder

Alle Felder

Geben Sie ein Wort oder eine Phrase ein.

#### Schritt 3:

Klicken Sie  oder

## Komplexe Suche

Suchkriterium	Geben Sie ein oder mehrere Wörter ein	Exakte Wortfolge?
Alle Felder	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja
Alle Felder	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja
Alle Felder	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja

oder

## Multipool

## Simultane Suche in mehreren Datenbanken

Suchkriterium	Geben Sie ein oder mehrere Wörter ein
Alle Felder <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
Alle Felder <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
Alle Felder <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>
<b>Exakte Wortfolge?</b>	<input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja
<b>Wählen Sie Datenbanken aus:</b>	
	<input type="checkbox"/> Die Bibliothek
	<input type="checkbox"/> Demo-Bibliothek
<input type="button" value="OK"/> oder <input type="button" value="Verwerfen"/>	

## Systematiksuche

Alephino		Die Bibliothek				
	<input type="button" value="Suchen"/>	<input type="button" value="Benutzer ausweis"/>	<input type="button" value="Einstellungen"/>	<input type="button" value="Datenbanken"/>	<input type="button" value="Feedback"/>	<input type="button" value="Hilfe"/>
		<input type="button" value="Systematiksuche"/>	<input type="button" value="Indexsuche"/>	<input type="button" value="Ergebnisliste"/>	<input type="button" value="Suchverlauf"/>	<input type="button" value="Korb"/>
<b>Suche in der Systematik</b>						
Geben Sie ein Wort oder eine Wortfolge ein		<input type="text"/>				
Wählen Sie eine Liste zum Blättern		Schlagwort <input type="button" value="v"/>				
<input type="button" value="OK"/> oder <input type="button" value="Verwerfen"/>						

## Andere Suchaspekte (Titelsuche: einfach, Index, komplex, modifizieren, Multipool ; Systematische Suche)

- Um bei der Titelsuche in der einfachen, der komplexen oder der Multipool-Suche, bei der Indexsuche, bei Liste modifizieren oder in der Systematischen Suche jeweils bei Notationen/Thesaurus/Schlagworte Suchaspekte zu ergänzen, zu ersetzen oder zu entfernen, bearbeiten Sie bitte in der Datei `../etc/alipac.cfg` den Abschnitt (SearchTerms):

..  
(SearchTerms)

```
FIND = TIT,AUT,KOR,SWT,NOT,NOB,ISN,VLG,JHR,TKR,TRM << einfach/komplex/Multipool
SCAN = TIT,TIP,AUT,KOR,SWT,NOT,NOB,FUS,ISB,VLG,JHR,TKR,TRM << Indexsuche
REFINE = TIT,AUT,KOR,SWT,NOB,VLG,JHR,TKR << Liste modifizieren
SYSIDX = TRM:THS,NOT:THS,NOT:NOT,NOP:NOT,SWX:SWT,SYS:SWT << Syst.
```

..

Suche

Hinweis: der Parameter AUTOTRUNC bietet die angeschlossenen Suchaspekte für die automatische Trunkierung an (Autoren, Künstler usw.).

Suchaspekte, die Sie nicht anbieten möchten, können Sie einfach entfernen.

Wenn Sie neue Suchaspekte hinzufügen oder an die Stelle von nicht benötigten Suchaspekten setzen möchten, ergänzen bzw. ersetzen Sie das Kürzel in der entsprechenden Zeile, bei der systematischen Suche muss zusätzlich zu dem Suchaspekt noch die Stammdatei mitangegeben werden, z.B.

SWX:SWT (=Suchaspekt SWX der Schlagwortstammdatei). Eine Liste der Kürzel finden Sie unter "Kommandosprache" in der Hilfe zur Expertensuche in der Dienstrecherche.

Desweiteren muss der neue Suchaspekt auch einen Namen bekommen für den Web OPAC.

Ergänzen Sie hierzu das Kürzel und den Namen in den Abschnitten (NamesGER), (NamesFRE) und (NamesENG).

..

(NamesGER)

..

TIT = Titelstichworte  
TIP = Titelphrase  
AUT = Autoren und Personen  
KOR = Körperschaften  
SWT = Schlagwörter  
SWX = Schlagwörter/Phrase  
SYS = Systematikstellen  
NOT = Notationen  
NOB = Notationsbeschreibung  
NOP = Notationsbeschreibung/Phrase  
FUS = Fussnote  
ISB = ISBN/ISSN/ISMN/ISRC  
JHR = Erscheinungsjahr  
VLG = Verlag/Verlagsort  
ISN = ISBN/ISSN  
TKR = Themenkreise  
TRM = Thesaurusbegriffe  
TOP = Top Terms  
TRM:THS = Begriffe/Thesaurus  
NOT:THS = Notationen/Thesaurus  
TOP:THS = Top Terms/Thesaurus  
NOT:NOT = Notationen/Notation  
NOP:NOT = Beschreibung-Phrase/Notation  
SWX:SWT = Schlagwort-Phrase/Schlagwort  
SYS:SWT = Systematikstelle/Schlagwort  
SWT:SWT = Schlagwort/Schlagwort

..

### Andere Suchaspekte (Titelsuche: Expertensuche)

- In der Expertensuche stehen bereits alle möglichen Suchaspekte zur Verfügung. Um zu den gebräuchlichsten Abkürzungen der Alephino-Kommandosprache für MAB weitere Kürzel hinzuzufügen, bearbeiten Sie bitte die Datei `../htdocs/alipac.<lng>/ccl-hints.htt`

..

Im Folgenden geben wir Ihnen die gebräuchlichsten Abkürzungen der Suchaspekte.

Eine komplette Liste finden Sie unter Kommandosprache in der Hilfe.  
<br>

<em>TIT</em> = Stichwort aus Titelfeldern --  
 <em>AUT</em> = Stichwort aus Autorenfeldern --  
 <em>KOR</em> = Stichwort aus K&ouml;rperschaften --  
 <em>SWT</em> = Stichwort aus Schlagw&ouml;rtern --  
 <em>NOT</em> = Stichwort aus Notationen --  
 <em>VLG</em> - Stichwort aus Verlagen/Verlagsorten --  
 <em>JHR</em> = Erscheinungsjahr --  
 <em>ISN</em> = ISBN / ISSN / ISMN / ISRN

..

---

Einfache Suche | Mehrere Felder | Multipool | Komplexe Suche | Experten-CCL

## Suche über mehrere Felder

<input type="button" value="OK"/> oder <input type="button" value="Verwerfen"/>		
<b>Titelstichwort</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Index"/>
<b>Exakter Titel</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Index"/>
<b>Autor</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Index"/>
<b>Körperschaft</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Index"/>
<b>Schlagwort</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Index"/>
<b>Notation</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Index"/>
<b>Notationsbenennung</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Index"/>
<b>Verlag / Verlagsort</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Index"/>
<b>Erscheinungsjahr</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Index"/>
<b>Themenkreis</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Index"/>
<b>Exakte Wortfolge?</b>	<input checked="" type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja	
<input type="button" value="OK"/> oder <input type="button" value="Verwerfen"/>		

### Andere Suchaspekte (Titelsuche: Suche über mehrere Felder)

- Um bei der Titelsuche in der Suche über mehrere Felder Suchaspekte zu ergänzen, zu ersetzen oder zu entfernen, bearbeiten Sie bitte die Datei `../htdocs/alipac_<lng>/find-fix-form.htt`.

Beispiel: Suchaspekt Notation durch Thesaurus ersetzen.

</tr>

```
<tr>
  <td class="td2" valign=top nowrap>
    Notation ← Name "Notation" durch "Thesaurus"
ersetzen
  </td>
  <td class="td2" id="small">
    <input type="hidden" size=3 name="O6" value="AND">
    <input type="hidden" size=4 name="F6" value="NOT"> ← Suchbegriff NOT
durch
    <input size=50 name="V6" value="$0006"> TRM ersetzen
    <input type="submit" name="S6" value="Index">
  </td>
```

- Wie kann ich die **Vollanzeige** anpassen?

Datensatz: [In den Korb](#) | [Speichern/Senden](#) | [Anzeigeformat: Standard](#) | [Feldnummern](#) | [Katalogkarte](#)

### Vollanzeige Titel

Satz 10 von 1033

[◀ Voriger Titel](#) [Nächster Titel ▶](#)

<b>1. Person</b>	Hähler-Rohmbach, Sylvelyn [Hrsg.]
<b>2. Person</b>	Schweikardt, christoph [Mitarb.]
<b>Titel</b>	Quellen zur <b>Geschichte</b> der Krankenpflege: mit Einführungen und Kommentaren
<b>Verfasserangabe</b>	Sylvelyn Hähler-Rombach (Hrsg.). Unter Mitarb. von Christoph Schweikardt
<b>Verlagsort</b>	Frankfurt/M.
<b>Verlag</b>	Mabuse-Verl.
<b>E-Jahr</b>	2008
<b>Umfangsangabe</b>	739 S.
<b>Illustrationen</b>	Anm., Lit., CD-ROM
<b>ISBN</b>	978-3-940529-11-4 EUR 34,-
<b>Sonstige Nr.</b>	20090126
<b>Sonstige Nr.</b>	00/03

Im Web-OPAC wird für die Vollanzeige im Standardformat ein eigenes Format genutzt. Dieses Format kann angepasst werden, ohne dass sich dies auf die Anzeige im GUI auswirkt. Bearbeiten Sie hierzu in der Datei `../etc/mabform.ext` den Abschnitt (titwww).

```
..
(titwww)
..
TAG=077,NAME=011077
TAG=078,NAME=011078
*TAG=079,NAME=011079,INFO='ACC_LINK,ABR'
TAG=080,NAME=011080
TAG=081,NAME=011081,INFO='ACC_LINK,FDS'
*TAG=082,NAME=011082
*TAG=083/a,NAME=011083a
*TAG=083/b,NAME=011083b
TAG=084/a,NAME=011084a
TAG=084/b,NAME=011084b
TAG=089,NAME=011089
..
```

Mit einem \* am Anfang können Zeilen deaktiviert werden, um eine deaktivierte Zeile zu aktivieren, müssen Sie einfach das \* entfernen.

Informieren Sie sich vorher im Feldformat über die Feldnummer des Feldes, welches Sie hinzufügen bzw. entfernen möchten.

- Wie kann ich einen **Teil des Gesamtbestandes** im Opac zur Verfügung stellen?

Wenn Sie nur einen Teil Ihres Bestandes im Web Opac zur Verfügung stellen wollen, gibt es die Möglichkeit, die angezeigten Titel über eine Suchabfrage aus dem Titel- oder Exemplarindex einzugrenzen.

Sie können diesen eingeschränkten Bestand zusätzlich zur Verfügung stellen oder alternativ zu Ihrem Gesamtbestand. Wenn Sie diesen Bestand alternativ anzeigen wollen, sollten Sie die Kennzeichnung B-TIT in der Datei `../etc/alipac.cfg` wie unten beschrieben durch B-TIX ersetzen. Wenn Sie diesen Datenbestand zusätzlich anzeigen lassen möchten, können Sie die Kennung B-TIX in den beschriebenen Abschnitten ergänzen.

Beispiel: Sie wollen nur Ihre Zeitschriftentitel anzeigen. Da Sie im Feld 078 (Art und Inhalt) in der Katalogisierung bei Ihren Zeitschriften den Eintrag **Zeitschrift** immer erfasst haben, können Sie diese mit dem Suchaspekt ARI auffinden. Über den Eintrag **FILTER='Suchaspekt='** werden dann nur diese Titel angezeigt (In diesem Beispiel Filter='ari=Zeitschrift'). Sie können alle Suchaspekte aus der Titel- oder Exemplarstammdatei benutzen.

Bearbeiten Sie folgende Dateien:

- `../etc/mabfile.ext`

\* Virtuelle Datenbank mit eingebautem Filterkriterium

\*

```
FILE=TIX,DEFIN=011,INDEX=titindex,LINK=titlnk,LOCATE=titloc,SFX=titsfx,  
FILTER='ARI=Zeitschrift',FORM=TIT
```

**Bitte beachten Sie, dass Einträge, die über mehr als eine Zeile gehen, in der nächsten Zeile mit 2 Leerzeichen eingerückt werden müssen, damit das System weiss, dass diese Zeile kein neuer Eintrag sondern noch Teil des Eintrags in der vorhergehenden Zeile ist.**

- `../etc/alipac.cfg`

Damit die Datenbank im Web OPAC verfügbar ist, muss das Kennzeichen B-TIX in der Konfigurationsdatei des OPAC im Abschnitt (Libraries) eingetragen werden.

```
(Libraries)
```

```
B-TIT = localhost:2068
```

```
B-TIX = localhost:2068
```

**<< Zeile ergänzen**

Wenn standardmäßig sich der WEB-Opac automatisch als erstes beim Aufruf mit dieser Datenbank verbinden soll, dann tragen Sie das Kennzeichen im Abschnitt (Common) ein.

```
(Common)
```

```
Library = B-TIT
```

**<< bei Bedarf ändern in B-TIX**

In den Abschnitten (NamesGER), (NamesENG) und (NamesFRE) werden die Benennungen der Datenbanken in den verschiedenen Sprachen definiert. Hier sollten Sie die Datenbank hinzufügen und einen Namen vergeben.

(NamesGER)

B-TIT = Die Bibliothek

**B-TIX = Zeitschriften der Bibliothek**

**<< Zeile ergänzen**

- Wie kann ich die Funktion **Vormerken** aus der Liste der Exemplare entfernen?

Exemplarvormerkung (Zeitschriftenhefte) – Button „Vormerken“ vor jedem Exemplar

[000000761]  
Zeitschrift zu interessanten Themen

---

nach:

### Liste der Exemplare

	Signatur	Beschreibung	Standort	Barcode	Status	Fällig am	Vormerkungen	Notiz
<input type="button" value="Vormerken"/> <input type="button" value="Q"/>		v. 2, Nr. 3, 2006			Bestellt			
<input type="button" value="Vormerken"/> <input type="button" value="Q"/>		v. 2, Nr. 3, 2006			Bestellt			

Titelvormerkung – Button „Vormerkung“ am Kopf der Liste

[000000018]  
Grundriss der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung . - 3. Aufl.. - Berlin : Dietz, [1963]. - 303 S. Eintragungen unter u. mit Sachtiteln. Haupteintragungen unter Sachtiteln - anonymes Werk, kein Verfasser genannt.

---

Ex.: 95 A-019

### Liste der Exemplare

	Signatur	Beschreibung	Standort	Barcode	Status	Fällig am	Vormerkungen	Notiz
<input type="button" value="Q"/>	95 A-018	95/2	Freihand	154066	Ausgeliehen	26.01.2004		
<input type="button" value="Q"/>	95 A-019	95/2	Freihand	154067	Exemplar vorgemerkt		1	

- Um die Funktion Vormerken aus der Liste der Exemplare zu entfernen, setzen Sie einfach den Parameter HoldRequest in der Datei `../etc/alipac.cfg` auf N:

```

..
(Permissions)
UserInfo = Y
HoldRequest = Y           << auf N setzen
HoldDelete = Y
..

```

Nach Neustart des Alephino-Servers werden die Vormerk-Buttons nicht mehr angezeigt.

- Wie kann ich die voreingestellte **Sortierung** in Alephino beeinflussen?

Für die Titelergebnisliste kann nun eine voreingestellte Sortierung festgelegt werden. Der Parameter PRESORT kann auf drei Werte gesetzt werden: Jahr (absteigend), Autor dann Titel, oder Titel dann Jahr.

Datei ../etc/alipac.cfg

PRESORT = Jahr

Dieser Eintrag „Jahr“ bezieht sich auf die darunter liegende Sortierungseinstellung: (SortGER)

Jahr = -1,2 "; sortiert nach Jahr, dann Titel (absteigend)"

Autor = 3,2 "; sortiert nach Autor, dann Titel"

Titel = 2,1 "; sortiert nach Titel, dann Jahr"

Bitte beachten Sie, dass diese Sortierung nur bis zu einer bestimmten Grenze von Sätzen gilt.

(Entsprechend dem Parameter MaxSort im Abschnitt (Webapp).

Standardmäßig ist dieser Parameter auf 300 gesetzt, d.h. es werden bis zu 300 Sätze sortiert. Eine Erhöhung des Wertes ist möglich, aber nicht sinnvoll. Wir geben daher zu bedenken, dass eine Sortierung bei hohen Werten sehr zeitintensiv ist und es daher zu einem Time-Out kommen kann.

- Wie kann ich Cover in Alephino anzeigen lassen?

Der OPAC kann zum aktuellen Datensatz verlinkte Bilder, z.B. Umschlagseiten, sowohl im Vollformat, als auch im ISBD-Format anzeigen.


Im Titeltitelkatalogisat wird das Feld COV (Abkürzung für Cover) mit einer URL besetzt. Die URL kann z.B. auf eine Stelle im Filesystem zeigen oder auch ein Internetlink sein.

---

Satzkennung	<u>LDR</u>	—	—	-----nM2.01200024-----h
IDN	<u>001</u>	—	—	000004568
Erfassungsdatum	<u>002</u>	<u>a</u>	—	20090805
Korrekturdatum	<u>003</u>	—	—	20090805
Cod. Angaben >F	<u>030</u>	—	—	z 1dar z 1117
Ländercode >T	<u>036</u>	<u>a</u>	—	DE
Sprachencode >T	<u>037</u>	<u>b</u>	—	ger
Datenträger >F	<u>050</u>	—	—	a a 1111111111
1. Person	<u>100</u>	—	<u>L</u>	000000727
			<u>a</u>	Brown, Dan
HST / Vorlage	<u>331</u>	—	—	¬Das¬ verlorene Symbol
Name 1. Verl.	<u>412</u>	—	—	Lübbe
E-Jahr	<u>425</u>	—	—	2009
ISBN	<u>540</u>	—	<u>a</u>	978-3785723883
Umschlagseite	<u>COV</u>	—	—	<a href="http://www.covers.de/I/41%2B1qqPN4PL._SL500_AA240_.jpg">http://www.covers.de/I/41%2B1qqPN4PL._SL500_AA240_.jpg</a>

## Vollanzeige Titel

Satz 1 von 1

<b>Umschlagseite</b>		
<b>1. Verfasser</b>	Brown, Dan	
<b>Titel</b>	Das verlorene <b>Symbol</b>	
<b>Verlag</b>	Lübbe	
<b>E-Jahr</b>	2009	
<b>ISBN</b>	978-3785723883	

## Anhang: Übersicht über die Seiten des Alephino Web OPAC Version 4.0

### Anmerkung:

"Komplette Seite" meint, dass die betreffende Datei den vollständigen Rahmen eines html-Dokuments enthält, d.h. mindestens das <html> sowie das <head> und das <body> -Tag symmetrisch enthalten sind. Nahezu alle Seiten verwenden jedoch per <include> eingebundene weitere Dateien.

Dateiname	Komplette Seite	Funktion
base-list.htt	Ja	Auswahl Datenbank
basket-close.htt	Nein	Korb Kurzliste Seitenende
basket-mail.htt	Ja	Speichern/Senden Korbinhalt
basket-menu.htt	Nein	Sub-Menü mit Funktionen Korb
basket-note.htt	Ja	Angabe Notiz zum Korbeintrag
basket-open.htt	Nein	Korb Kurzliste Seitenanfang
basket-order-form.htt	Ja	Ausgabeformular für Dokumentenbestellung aus Korbliste (im Standard nicht aktiv)
basket-order.htt	Ja	Eingabeformular für Dokumentenbestellung aus Korbliste (im Standard nicht aktiv)
basket-table-row.htt	Nein	Einzelne Listenzeile im Korb
bor-address.htt	Ja	Bearbeiten Benutzer-Adresse
bor-cashlist-close.htt	Nein	Gebührenliste Seitenende
bor-cashlist-head.htt	Nein	Gebührenliste Tabellenkopf
bor-cashlist-open.htt	Nein	Gebührenliste Seitenanfang
bor-cashlist-row.htt	Nein	Einzelne Listenzeile für Gebühren
bor-chgpass.htt	Ja	Ändern Benutzer-PIN-Code
bor-emptylist.htt	Nein	Leere Liste (Entleihungen/Vormerkungen/Gebührenliste)
bor-holdlist-close.htt	Nein	Vormerkungsliste Seitenende
bor-holdlist-head.htt	Nein	Vormerkungsliste Tabellenkopf
bor-holdlist-open.htt	Nein	Vormerkungsliste Seitenanfang
bor-holdlist-row.htt	Nein	Einzelne Listenzeile Vormerkungen
bor-loanlist-close.htt	Nein	Liste Entleihungen Seitenende
bor-loanlist-head.htt	Nein	Liste Entleihungen Tabellenkopf

bor-loanlist-open.htt	Nein	Liste Entleihungen Seitenanfang
bor-loanlist-row.htt	Nein	Einzelne Listenzeile Entleihungen
bor-sdilst-close.htt	Nein	Liste Suchprofile Seitenende
bor-sdilst-head.htt	Nein	Liste Suchprofile Tabellenkopf
bor-sdilst-open.htt	Nein	Liste Suchprofile Seitenanfang
bor-sdilst-row.htt	Nein	Einzelne Listenzeile Suchprofile
bor-verify.htt	Ja	Anmelden für Benutzerkonto
borinfo-close.htt	Nein	Benutzerkonto Übersicht Seitenende
borinfo-menu.htt	Nein	Sub-Menü Funktionen Benutzerkonto
borinfo-open.htt	Nein	Benutzerkonto Übersicht Seitenanfang
borinfo-table-row.htt	Nein	Benutzerkonto Eintragszeile in Vollanzeige Benutzersatz
bye.htt	Ja	Neustart nach Beenden der Sitzung
ccl-hints.htt	Nein	Tips zur CCL-Suche
check-query.htt	Nein	"Prüfen Suchanfrage" im Fuss der Kurzliste
copyrights.htt	Nein	Copyright-Vermerk im Fuss aller OPAC-Seiten
end-session.htt	Ja	Hinweis vor "Sitzung beenden"
error.htt	Ja	"Harter Fehler" immer dann, wenn Meldungsausgabe mit Rückgriff auf letzte erfolgreiche Aktion fehlschlägt, etwa bei Server-Ausfall, Fehler in Web-Seiten etc.
feedback.htt	Ja	Formular für E-Mail an die Bibliothek
filter-keyword.htt	Ja	Filtern Ergebnisliste nach Stichwort
filter-mdate.htt	Ja	Filtern Ergebnisliste nach Änderungsdatum
filter-textrange.htt	Ja	Filtern Ergebnisliste nach Textbereich
filter-year.htt	Ja	Filtern Ergebnisliste nach Erscheinungsjahr
find-ccl-form.htt	Nein	Eingabemaske CCL-Anfrage (Expertensuche)
find-ccl.htt	Ja	CCL-Anfrage (Expertensuche)
find-complex-form.htt	Nein	Eingabemaske Komplexe Suche
find-complex-result-form.htt	Nein	Eingabemaske Komplexe Suche nach Server-Antwort (mit Treffer-Anzeige)
find-complex-result.htt	Ja	Komplexe Suche nach Server-Antwort (mit Treffer-Anzeige)
find-complex.htt	Ja	Komplexe Suche
find-fix-form.htt	Nein	Eingabemaske für Suche über mehrere Felder

find-fix.htt	Ja	Suche über mehrere Felder
find-methods.htt	Nein	Sub-Menü mit Suchvarianten
find-multibase-form.htt	Nein	Eingabeformular in Multipool-Suche
find-multibase.htt	Ja	Multipool-Suche
find-simple-form.htt	Nein	Eingabeformular Einfache Suche
find-simple.htt	Ja	Einfache Suche
full-close.htt	Nein	Vollanzeige Titel aus Liste - Seitenende
full-hints.htt	Nein	Tips zur Vollanzeige Titel
full-mail.htt	Ja	Speichern/Senden aus Vollanzeige Titel
full-menu.htt	Nein	Sub-Menü Funktionen aus Vollanzeige Titel aus Liste
full-navigate-foot.htt	Nein	Navigations-Leiste im Seitenfuss der Vollanzeige
full-navigate-head.htt	Nein	Navigations-Leiste im Seitenkopf der Vollanzeige
full-open.htt	Nein	Vollanzeige Titel aus Liste - Seitenanfang
full-record-close.htt	Nein	Vollanzeige Titel über eindeutige Verknüpfung - Seitenende
full-record-menu.htt	Nein	Sub-Menü Funktionen aus Vollanzeige über eindeutige Verknüpfung
full-record-open.htt	Nein	Vollanzeige Titel über eindeutige Verknüpfung - Seitenanfang
full-table-row-001.htt	Nein	Eintragszeile für Titel-Vollanzeige im Standardformat
full-table-row-002.htt	Nein	Eintragszeile für Titel-Vollanzeige im Feldformat
full-table-row-003.htt	Nein	Eintragszeile für Titel-Vollanzeige im Katalogkarten-Format
help-content.htt	Nein	Hilfetexte zum Web-OPAC
help-menu.htt	Nein	Navigations-Leiste zur Web-OPAC Hilfe
help.htt	Ja	Hilfe zum Web-OPAC
history-close.htt	Nein	Suchhistorie - Seitenende
history-cross-close.htt	Nein	Verknüpfen Sets aus Suchhistorie - Seitenende
history-cross-form.htt	Nein	Eingabemaske Verknüpfen Sets aus Suchhistorie
history-cross-open.htt	Nein	Verknüpfen Sets aus Suchhistorie - Seitenanfang
history-cross-row.htt	Nein	Eintragszeile in Liste der ausgewählten Sets zum Verknüpfen
history-hints.htt	Nein	Tips zur Suchhistorie
history-menu.htt	Nein	Sub-Menü mit Funktionen der Suchhistorie
history-open.htt	Nein	Suchhistorie - Seitenanfang
history-table-row.htt	Nein	Eintragszeile in Suchhistorie

hold-detail.htt	Ja	Detail-Anzeige Vormerkung
holdreq-errors.htt	Nein	Fehlerausgabe zur Vormerkung in Exemplar-Liste
holdreq-form.htt	Nein	Eingabemaske zum Setzen einer Vormerkung
itemdetail-close.htt	Nein	Detailanzeige Bestand (Exemplar) - Seitenende
itemdetail-open.htt	Nein	Detailanzeige Bestand (Exemplar) - Seitenanfang
itemdetail-splitter.htt	Nein	Detailanzeige Bestand - Bindeglied zwischen Titelanzeige und Exemplarliste
itemdetail-table-row.htt	Nein	Eintragszeile der Exemplarliste in Detailanzeige Bestand
itemlist-bib-row.htt	Nein	Eintragzeile für Titel-Anzeige in Bestands-Liste
itemlist-close.htt	Nein	Bestands-Liste - Seitenende
itemlist-filter-splitter.htt	Nein	Bestands-Liste - Bindeglied zwischen Titelanzeige und Exemplarliste mit Filter-Leiste für Band und Jahrgang
itemlist-open.htt	Nein	Bestands-Liste - Seitenanfang
itemlist-splitter.htt	Nein	Bestands-Liste - Bindeglied zwischen Titelanzeige und Exemplarliste
itemlist-table-head.htt	Nein	Tabellen-Kopf der Exemplarliste in Bestands-Liste
itemlist-table-row.htt	Nein	Eintragszeile der Exemplarliste in Bestands-Liste
jscalendar.htt	Nein	Kalenderfunktion (Java Script)
loan-detail.htt	Ja	Detailanzeige Entleiherung
menu-bor.htt	Nein	Hauptmenü des OPAC nach Benutzer-Identifikation
menu.htt	Nein	Hauptmenü des OPAC ohne Benutzer-Identifikation
menu_Z.htt	Nein	Hauptmenü des OPAC mit reduziertem Funktionsumfang für Z39.50 Datenbanken
meta-tags.htt	Nein	Meta-Tags für die HEAD-Section aller OPAC-Seiten
option-display-form.htt	Nein	Eingabemaske für individuelle Anzeige-Einstellungen
option-display.htt	Ja	Anzeige-Einstellungen
option-lang-form.htt	Nein	Eingabemaske für Sprach-Einstellungen
option-lang.htt	Ja	Sprach-Einstellungen
option-menu.htt	Nein	Sub-Menü für Einstellungen
pop-calendar.htt	Nein	Aufruf des Kalenders in separatem Fenster (JavaScript)
refine.htt	Ja	Modifizieren Ergebnisliste
renewal-errors.htt	Nein	Fehlerausgabe bei Verlängerungen
require-entry.htt	Nein	Java-Skript zur Prüfung der Eingaben in systematischer

		Suche
restart.htt	Ja	Neustart des OPAC bei abgelaufenem oder ungültigem Session-Key
save-mail-form.htt	Nein	Eingabefelder für "Speichern/Mail"
scan-close.htt	Nein	Indexliste - Seitenende
scan-form.htt	Nein	Eingabemaske zur Indexliste
scan-hints.htt	Nein	Tips zur Indexliste
scan-navigate.htt	Nein	Navigationsleiste in Indexliste
scan-open.htt	Nein	Indexliste - Seitenanfang
scan-supp-close.htt	Nein	Indexliste zur Unterstützung der Suchanfrage - Seitenende
scan-supp-hints.htt	Nein	Tips zur Indexliste zur Unterstützung der Suchanfrage
scan-supp-open.htt	Nein	Indexliste zur Unterstützung der Suchanfrage - Seitenanfang
scan-supp-row.htt	Nein	Eintragszeile der Indexliste zur Unterstützung der Suchanfrage
scan-table-row.htt	Nein	Eintragszeile in Indexliste
scan.htt	Ja	Indeksuche
sdi-form.htt	Nein	Eingabemaske für Suchprofil
sdi-modify.htt	Ja	Bearbeiten Suchprofil
sdi-new.htt	Ja	Anlegen neues Suchprofil
search-hints.htt	Nein	Suchtips für Einfache, Komplexe- und Multipool-Suche
select-filter.htt	Ja	Auswahlseite für Filtern Ergebnisliste
self-service-close.htt	Nein	Selbstaussleihe/-Rückgabe - Seitenende
self-service-form.htt	Nein	Eingabemaske Selbstausleihe/-Rückgabe
self-service-item-row.htt	Nein	Eintragszeile für Anzeige Exemplardaten in Selbstausleihe/-Rückgabe
self-service-open.htt	Nein	Selbstaussleihe/-Rückgabe - Seitenanfang
self-service.htt	Ja	Selbstaussleihe/-Rückgabe - Startseite
short-close.htt	Nein	Titel-Liste - Seitenende
short-mail.htt	Ja	Speichern/Senden aus Titel-Liste
short-menu.htt	Nein	Sub-Menü mit Funktionen der Titel-Liste
short-navigate-foot.htt	Nein	Navigationsleiste im Fuss der Titel-Liste
short-navigate-head.htt	Nein	Navigationsleiste im Kopf der Titel-Liste

short-open-plus.htt	Nein	Titel-Liste mit integrierter Anzeige der Index-Position - Seitenanfang
short-open.htt	Nein	Titel-Liste - Seitenanfang
short-plus-index.htt	Nein	Anzeige der aktuellen Index-Position in Titel-Liste
short-table-head.htt	Nein	Tabellen-Kopf in Titel-Liste
short-table-row-001.htt	Nein	Eintragszeile bei Titel-Liste aus Sätzen im Vollformat
short-table-row-003.htt	Nein	Eintragszeile bei Titel-Liste aus Sätzen im Katalogkarten-Format
short-table-row.htt	Nein	Eintragszeile bei Titel-Liste aus Sätzen im Listenformat
start.htt	Ja	Aufruf der Startseite des OPAC
submit-charset.htt	Nein	Automat. Umschaltung des Zeichensatzes bei RIS-Ausgabe
submit-wait.htt	Nein	Java-Skript für Meldung "Bitte warten" beim Speichern/Senden
sysfull-art.htt	Ja	Vollanzeige Systematik - Künstler
sysfull-hints.htt	Nein	Tips zur Vollanzeige Systematik
sysfull-ld.htt	Ja	Vollanzeige Systematik - Länderfacette
sysfull-mat.htt	Ja	Vollanzeige Systematik - Materialfacette
sysfull-not.htt	Ja	Vollanzeige Systematik - Notation
sysfull-ort.htt	Ja	Vollanzeige Systematik - Ortsfacette
sysfull-per.htt	Ja	Vollanzeige Systematik - Personenfacette
sysfull-swt.htt	Ja	Vollanzeige Systematik - Schlagworte
sysfull-table-ths.htt	Nein	Vollanzeige Systematiksätze
sysfull-ths.htt	Ja	Vollanzeige Systematik - Thesaurus
sysfull-ztr.htt	Ja	Vollanzeige Systematik - Zeitrasterfacette
sysix-close.htt	Nein	Systematische Liste - Seitenende
sysix-form.htt	Nein	Eingabemaske Aspekt/Startwert Systematische Liste
sysix-hints.htt	Nein	Suchtips Systematische Liste
sysix-navigate-foot.htt	Nein	Navigationsleiste im Fuss der Systematischen Liste
sysix-navigate-head.htt	Nein	Navigationsleiste im Kopf der Systematischen Liste
sysix-open.htt	Nein	Systematische Liste - Seitenanfang
sysix-table-head.htt	Nein	Tabellen-Kopf in Systematischer Liste
sysix-table-row.htt	Nein	Eintragszeile in Systematischer Liste

sysix.htt

Ja

Suche in der Systematik - Startseite