

=====
Versionshistorie Alephino 5.0
=====

—
Date: 13.11.2014

Cause: Abschluß Release 5.0 für Bereitstellung auf FTP-Server

Files: All

Symbol: Release-50-MAB

—
Date: 02.12.2014

Cause: Fehlermeldung 49DRP - Berechtigung Selbstausleihe/Rückgabe wird nicht gegen Heimat-Zweigstelle, sondern Standard-Zweigstelle geprüft.

Files: Dev/requ/req_ciu.c / 1.2

—
Date: 03.12.2014

Cause: Fehlermeldung 43ERS - Absturz bei Blättern im Bestellindex
Abfangen maximale Zeilenlänge darf nicht bei WIN_Column() erfolgen.
Da hierbei keine Adresse der Position der Zeilenlänge übergeben wird, erfolgt die Berechnung der Restlänge fälschlicherweise auf die Gesamtlänge der Liste, nicht nur der aktuellen Zeile.

Files: Dev/serv/srv_win.c / 1.3 + 1.4

—
Date: 09.12.2014

Cause: In der MARC-Version blieb die Spalte "Abo" in der Liste Bindereifer Bände meist leer, da hier Feld A63 (Copy Id) anstelle der Abo-Sequenz herangezogen wurde.

Files: MarcRtm/etc/printcat.ext / 1.2

—
Date: 19.12.2014

Cause: Beim Erzeugen einer Etat-Übersicht wurde kein Tabellen-Kopf ausgegeben, wenn der erste Satz nicht zur angefragten Zweigstelle gehörte.

Files: Dev/batch/bat_budg.c / 1.2

—
Date: 19.12.2014

Cause: In der Vormerkliste erhält jede Listenzeile einen neuen Tabellenkopf, wenn der erste Satz nicht zur angefragten Zweigstelle gehörte.

Files: Dev/batch/bat_hold.c / 1.3

—

Date: 12.02.2015

Cause: Der Link für die Schnittmenge bei "Komplexe Suche" zeigt(e) stets auf das aktuelle Ergebnis-Set. Wurde dieses durch nachfolgende Transaktionen verändert, und dann mit "BACK"-Button die Ergebnis-Seite der "Komplexen Suche" erneut aufgerufen, stimmte die Ergebnismenge nicht mehr überein. Es wird nun eine dedizierte Set-Nummer anstelle des aktuellen Sets verwendet.

Files: Dev/alipac/pac_find.c / 1.3

—

Date: 12.02.2015

Cause: Vorbelegen Parameter einer Session aus Cookies (wenn vorhanden) realisiert. Damit können Präferenzen wie Sprache, Datenbank, Listenformat ... dauerhaft gespeichert werden. Die Behandlung von Cookies kann global per Parameter ausgeschaltet werden: (Webapp)
Cookies = N

Files: Dev/www/www_uti.c / 1.3

Dev/incl/www_uti.h / 1.2

Dev/alipac/pac_main.c / 1.2

Dev/alipac/pac_option.c / 1.3

MabRtm/etc/pacmsg.*

MarcRtm/etc/pacmsg.*

MabRtm/htdocs/alipac_*/menu.htt

MarcRtm/htdocs/alipac_*/menu.htt

MabRtm/htdocs/alipac_*/menu-bor.htt

MarcRtm/htdocs/alipac_*/menu-bor.htt

MabRtm/htdocs/alipac_*/menu_Z.htt

MarcRtm/htdocs/alipac_*/menu_Z.htt

MabRtm/htdocs/alipac_*/custom-logo.htt / add

MarcRtm/htdocs/alipac_*/custom-logo.htt

MabRtm/htdocs/alipac_*/lang-select.htt / add

MarcRtm/htdocs/alipac_*/lang-select.htt

MabRtm/htdocs/alipac_*/option-cookies.htt / add

MarcRtm/htdocs/alipac_*/option-cookies.htt / add

MabRtm/htdocs/alipac_*/option-display-form.htt

MarcRtm/htdocs/alipac_*/option-display-form.htt

—

Date: 04.03.2015

Cause: Spelling Suggestion liefert meist meine Ergebnisse, obwohl der adressierte Server korrekt antwortet.
Das Problem: Werden beim IOS_SelRecvAll() alle Daten bereits mit dem ersten recv() gelesen, läuft das
nachfolgende select() meist - korrekterweise - auf 0. In diesem Falle darf nicht auf Time-Out erkannt werden.

Files: Dev/comm/com_ios.c / 1.2

—

Date: 17.03.2015

Cause: Betreff einer eMail kann abhängig von Datenpool und ggfs. Zweigstelle gewählt werden.

Files: Dev/alipac/pac_file.c / 1.5

—

Date: 19.03.2015

Cause: Invertierung des Filterkriteriums bei Export mit verknüpften Sätzen.

Files: Dev/batch/bat_explink.c / 1.3

MabRtm/htdocs/aliadm_ger/ExpLink.htm

MarcRtm/htdocs/aliadm_ger/ExpLink.htm

MarcRtm/htdocs/aliadm_eng/ExpLink.htm

—

Date: 06.05.2015

Cause: Listen (Anzeigen, Löschen) Dateien auf beliebiges in (Directories)
definierte Verzeichnis anwendbar.

Files: Dev/aliadm/wad_cmd.c / 1.7

Dev/batch/bat_dir.c / 1.2

Dev/batch/bat_mail.c / 1.2

Dev/util/upload.c / 1.2

MabRtm/etc/admimsg.ger

MabRtm/htdocs/aliadm_ger/ListDir*.htm

MabRtm/htdocs/aliadm_ger/BatchMenu.htm

MarcRtm/etc/admimsg.ger

MarcRtm/etc/admimsg.eng

MarcRtm/htdocs/aliadm_ger/ListDir*.htm

MarcRtm/htdocs/aliadm_eng/ListDir*.htm

MarcRtm/htdocs/aliadm_ger/BatchMenu.htm

MarcRtm/htdocs/aliadm_eng/BatchMenu.htm

—

Date: 12.06.2015

Cause: Umkehrung der Sortier-Richtung bei wiederholtem Klick derselben Spaltenüberschrift.

Files: Dev/alipac/dba_c1021.c / 1.2

Date: 18.06.2015

Cause: Fehlermeldung 49FHW - Absenden einer Vormerkung aus der englischen OPAC-Seite wird mit "Invalid date" quittiert.

Erkennung Datumsformat wird durch (Template), Label Date gesteuert.

Änderung: Existiert ein Label mit Date[LNG], wird dieses mit Vorrang vor Date verwendet (sprachabhängige Formaterkennung).

Achtung: Für die Bearbeitung des Ausleihkalenders (OPENING) in den Web-Services auf Deutsch ist der Eintrag DateGER = TT.MM.JJJJ notwendig.

Files: aliadm/wad_kal.c / 1.3

alipac/pac_bor.c / 1.5

batch/bat_misc.c / 1.5

incl/uti_dat.h / 1.3

requ/req_lcal.c / 1.3

util/uti_dat.c / 1.3

Date: 30.06.2015

Cause: Speichern einer Titelaufnahme mit neuem Autorensatz nicht möglich.

Error "Field 700, target record in M-AUT ambiguous" bei 55CUSC

Ursache: Initialisierung type.IsForwFld = 0 fehlte.

Files: Dev/serv/srv_gen.c / 1.2

Date: 02.07.2015

Cause: Vereinfachung der Pflege des OPAC - Änderung der Dateistruktur des Menüs durch Auslagern in separate Dateien. Der Seitenkopf braucht daher nur 1x angepaßt zu werden.

Files: + htdoc/alipac_[Ing]/mainmenu.htt

+ htdoc/alipac_[Ing]/mainmenu-bor.htt

+ htdoc/alipac_[Ing]/mainmenu_Z.htt

- htdoc/alipac_[Ing]/menu-bor.htt

- htdoc/alipac_[Ing]/menu_Z.htt

M htdoc/alipac_[Ing]/menu.htt

Date: 02.07.2015

Cause: RDA-Erweiterungen für MAB-Version

Files: etc/mabdata.int / 1.9
etc/mabindex.int / 1.4
etc/mabform.ext / 1.6
etc/mabindex.ext / 1.5
etc/mabisbd.ext / 1.2
etc/mablist.ext / 1.8
etc/mabsort.ext / 1.4
etc/mabtext.[lng]
etc/aleph_alephino.TIT / 1.3
etc/gnd_alephino.TIT / 1.3
etc/client/pc_TIT.pck / 1.4
+ etc/rdatafile.ext

—
Date: 07.07.2015

Cause: Verwendet der OPAC eine virtuelle Titeldatei, werden digitale Objekte zum Titel nicht angezeigt.

Files: serv/srv_repo.c / 1.2

—
Date: 08.07.2015

Cause: Beim Laden der Tagessicherung in den Setup-Services wurden vorhandene Einträge nicht gelöscht, allenfalls welche aus der Sicherung hinzugefügt.

Files: batch/bat_setup.c / 1.4

Files: etc/mabdata.int / 1.9

—
Date: 07.08.2015

Cause: Möglichkeit, den Namen des aktuell angemeldeten Nutzers immer (z.B. in der Kopfzeile) anzuzeigen.

Files: alipac/pac_request.c / 1.3

—
Date: 20.08.2015

Cause: RDA-Erweiterung

Subfeld 4 für Funktionsbezeichner zu Autoren(100ff) und Körperschaften(200ff)

Files: etc/mabdata.int / 1.10

etc/mabform.ext / 1.7

etc/rdatafile.ext / 1.3

etc/client/pc_TIT.pck / 1.5

Files: alipac/pac_request.c / 1.3

—
Date: 26.08.2015

Cause: Adressierung Radio-Buttons für die Belegung von Cookies funktionierte nicht für IE und Edge.

In IE und Edge erschien "undefined" im Wert der Cookies, dies führte insbesondere nach Wechsel der Sprache über "Einstellungen" bzw. "Options" zu Fehlermeldungen oder Endlos-Schleife.

Files: MabRtm/htdoc/alipac_*/option-cookies.htt / 1.3

MarcRtm/htdoc/alipac_*/option-cookies.htt / 1.3

—

Date: 14.09.2015

Cause: Fertigstellung Service Pack für MAB/RDA

Files: etc/mabdata.int / 1.11 + 1.12

etc/mablink.int / 1.5 + 1.6

etc/mabform.ext / 1.8

etc/gndmab_alephino.TIT / 1.2

etc/gndlink_alephino.TIT / 1.2 + 1.3

etc/gnd_alephino.TIT / 1.4

etc/swb_alephino.TIT / 1.2

===== Service Pack 1 (RDA) =====

—

Date: 29.10.2015

Cause: Programm sip2serv.exe meldet sich als "Alephino Server" beim Versuch der Installation als Windows-Dienst.

Der Compileschalter "/D SIPSERV" fehlte in der Projektdatei.

File: VC6Projects/sip2serv/sip2serv.dsp / 1.2

—

Date: 04.11.2015

Cause: "Fortschrittsmeldung" durch Angabe eines Intervalls per Parameter

RECMESS=[Anzahl Sätze] - wie in Export und Import.

File: Dev/batch/bat_update.c / 1.3

—

Date: 05.11.2015

Cause: "Fortschrittsmeldung" durch Angabe eines Intervalls per Parameter

RECMESS=[Anzahl Sätze] - wie in Export und Import.

File: Dev/batch/bat_urlcheck.c / 1.2

—

Date: 06.11.2015

Cause: Funktion CNV_EditField() = "cnv_edit"

Felder aus aktuellem oder verknüpften Sätzen können einbezogen werden,
ggfs. mit Editierung per Anschluß eines Display-Formats

File: Dev/serv/cnv_lib.c / 1.4

—

Date: 06.11.2015

Cause: OPAC Design mit Icons für Login, RSS und Korb in der Kopfleiste

Files: MabRtm/alipac_*/icon/shoppingcart.png
MabRtm/alipac_*/icon/poweroff.png
MabRtm/alipac_*/icon/login.png
MabRtm/alipac_*/icon/alephino.css
MabRtm/alipac_*/basket-open.htt
MabRtm/alipac_*/basket-list.htt
MabRtm/alipac_*/basket-list-bor.htt
MabRtm/alipac_*/feedback.htt
MabRtm/alipac_*/lang-select.htt
MabRtm/alipac_*/logged.htt
MabRtm/alipac_*/logged-bor.htt
MabRtm/alipac_*/menu.htt
MabRtm/alipac_*/mainmenu.htt
MabRtm/alipac_*/mainmenu-bor.htt

—

Date: 13.11.2015

Cause: Funktion CNV_mabGT_marc() = "cnv_mabGT_marc" erzeugt MARC-Kontrollfelder 8XX für Titel-Titel-Verknüpfungen.

Files: Dev/serv/cnv_lib.c / 1.5

—

Date: 19.11.2015

Cause: Erzeugen MARC-Header mittels Funktion CNV_mabLDR_marc() = "cnv_mabLDR_marc"

Hierbei werden die für Titel-Titel-Verknüpfungen bedeutsamen Positionen 7 und 19 aufgrund der Verknüpfungen des Alephino-Titels belegt.

Files: Dev/serv/cnv_lib.c / 1.6

—

Date: 19.11.2015

Cause: Für Ermittlung der Gültigkeit einer Cover-URL kann statt des HTTP HEAD-Requests die Methode GET genutzt werden.

Anlaß hierzu war, das das neue Interface der VLB HEAD nicht mehr unterstützt.

Im Block (Covers) ist der Parameter Method = GET zu setzen.

Files: Dev/serv/srv_http.c / 1.4

—
Date: 20.11.2015

Cause: Abfangen Absturz durch fehlende Angabe einer Stammdatei im Parameter BASE für Abfrage INDEXES und FORMATS.

Files: Dev/batch/bat_xinfo.c / 1.2

—
Date: 20.11.2015

Cause: Rückgabe von 3 ID-Sätzen auch dann, wenn die Matrikelnummer (Typ 2), jedoch der Barcode (Typ 1) nicht belegt.

Files: Dev/serv/imex_plif.c / 1.2

—
Date: 22.12.2015

Cause: SIP2 - Quittieren erfolgreiche Verlängerung

Files: Dev/requ/req_c1302.c / 1.3

—
Date: 14.01.2016

Cause: Bei trunkiertem Zweigstellenkennzeichen wurden bisher nur die Bestandsdaten ermittelt, Zähler blieben leer.

Nunmehr werden auch Zählerstände berechnet. Dies funktioniert jedoch nicht in Kombination mit der Angabe eines Datumsbereichs.

Files: Dev/batch/bat_statistic.c / 1.2

—
Date: 01.02.2016

Cause: Parameter &1 ... &9 für Anreicherung von (Fehler-)Meldungen

Files: Dev/util/uti_ifc.c / 1.3

Dev/incl/uti_ifc.h / 1.2

—
Date: 01.02.2016

Cause: Korrektur Bindeverwaltung - auch Exemplare ohne Abo-Verknüpfungen können wieder gebunden werden.

Parameter für Anzeige der Nummer des abgewiesenen Exemplars bei Binde-Fehler.

Files: Dev/requ/req_c0905.c / 1.4

Dev/requ/req_ser.c / 1.3

MabRtm/etc/message.[Ing] / 1.4

MarcRtm/etc/message.[Ing] / 1.4

—

Date: 12.02.2016

Cause: Bisher was das Löschen von Bereitstellungen via Web-OPAC nicht zulässig, da es keine Möglichkeit gab, wartende Vormerkungen

zu berücksichtigen und die Bibliothek zum Zweck des Abräumens der Bereitstellung zu informieren.

Ist der Parameter "ClearShelf=Y" in der Sektion (Circulation) gesetzt, wird das Löschen von Bereitstellungen und

Magazinbestellungen jetzt akzeptiert, solange keine wartenden Vormerkungen anderer Nutzer vorliegen. Zugleich wird ein

Abräumebeleg "clearshelf" im Druckverzeichnis erzeugt, der, wie der Magazinbestellbeleg, zum Sofortausdruck per

"Print-Daemon" bestimmt ist.

Files: Dev/requ/req_c0421.c / 1.2

Dev/requ/req_hold.c / 1.4

Dev/incl/req_hold.h / 1.3

MabRtm/etc/printcir.ext / 1.5

MarcRtm/etc/printcir.ext / 1.5

—

Date: 12.02.2016

Cause: Mit Parameter "FixedSender=Y" (Webapp) kann verhindert werden, daß als Absendeadresse von aus dem OPAC generierten

Nachrichten die eMail-Adresse des jeweiligen Benutzers eingesetzt wird.

Files: Dev/alipac/pac_file.c / 1.8

—

Date: 12.02.2016

Cause: Korrektur, damit AVA-Subfeld 'e' nur mit "available" bzw. "unavailable" belegt wird - und nicht mit einem infolge

Editierung erzeugten Status.

Files: Dev/serv/srv_oai.c / 1.5

—

Date: 12.02.2015

Cause: Bei Exemplarvormerkung im OPAC ist nicht erkennbar, welches Exemplar (bei Mehrfachexemplaren) vom Benutzer ausgewählt wurde.

Nunmehr wird das betreffende Exemplar während des Ausfüllens des Vormerkformulars grün markiert.

Files: MabRtm/etc/pacmsg.[Ing]

MarcRtm/etc/pacmsg.[Ing]

MabRtm/htdoc/alipac_[Ing]/add-urlicon.htt;

MarcRtm/htdoc/alipac_[Ing]/add-urlicon.htt;

—

Date: 12.02.2016

Cause: Prüfen der Verfügbarkeit aus der Kurzliste des OPAC mittels Javaskript (Ajax) und X-Service "publish_avail"

Files: MabRtm/etc/pacmsg.[Ing]
MabRtm/htdocs/alipac[Ing]/short-open.htt
MabRtm/htdocs/alipac[Ing]/short-table-head.htt
+ MabRtm/htdocs/alipac[Ing]/ask-avail.htt
+ MabRtm/htdocs/alipac[Ing]/icon/checkavl.png
MarcRtm/etc/pacmsg.[Ing]
MarcRtm/htdocs/alipac[Ing]/short-open.htt
MarcRtm/htdocs/alipac[Ing]/short-table-head.htt
+ MarcRtm/htdocs/alipac[Ing]/ask-avail.htt
+ MarcRtm/htdocs/alipac[Ing]/icon/checkavl.png

—

Date: 19.02.2016

Cause: Unterstützung der speziellen Interpunktionsregeln bei MARC-Export.

Jeweils das vorausgehende Unterfeld muß mit bestimmter Zeichenkette abgeschlossen werden:

245\$b mit " :"

\$c mit " /"

300\$b mit " :"

\$c mit " ;"

\$e mit " +"

260\$b mit " :"

\$c mit " ,"

Files: Dev/serv/cnv_lib.c / 1.7
MabRtm/etc/alephino_marc.TIT / 1.5

—

Date: 19.02.2016

Cause: Export und Import im CSV-Format

Files: Dev/incl/cnv_tab.h / 1.3
Dev/incl/srv_imex.h / 1.5
Dev/serv/cnv_tab.c / 1.2
Dev/serv/srv_imex.c / 1.3
+ Dev/serv/imex_csv.c
+ Dev/incl/imex_csv.h

—

Date: 22.02.2016

Cause: Ermittlung Bezugssatz für Verknüpfung durch Anschluß Editierung an interne Link-Generierung mit Zusatzdefinition REFFORM= alternativ zu REFTAG=(DISPLAY-Format mit diesem Namen). Ermöglicht korrekte Verknüpfung von Schlagwortketten.

Files: Dev/incl/srv_gen.h / 1.3
Dev/incl/srv_genint.h / 1.3
Dev/serv/srv_genint.c / 1.3
Dev/serv/srv_Ink.c / 1.2

—

Date: 25.02.2016

Cause: Die Bestandszahlen der Benutzerstatistik nach Benutzerstatus in einem Zweigstellensystem wurden fehlerhaft ermittelt. Standardmäßig wurden 5 verknüpfte Berechtigungssätze nach einem Status durchsucht, der erste Satz mit einem gefüllten Statusfeld wurde herangezogen, unabhängig von der gesuchten Zweigstelle.

Files: MabRtm/etc/mabstat.ext / 1.2
MarcRtm/etc/marcstat.ext / 1.2

—

Date: 25.02.2016

Cause: Werden die X-Services "alix" öffentlich zugänglich gemacht, etwa, um einen Verfügbarkeitstest im OPAC zu bieten, müssen die Dienste, die das Auslesen und Schreiben beliebiger Daten erlauben,

per spezieller Nutzerrechte geschützt werden können. Nunmehr verlangen die lesenden Dienste die Funktionsberechtigung "Export", die schreibenden Dienste benötigen "Modifikation".

Files: Dev/batch/bat_xrecord.c / 1.5
Dev/batch/bat_xplif.c / 1.7

—

Date: 19.05.2016

Cause: Korrektur: Selbst titelbezogene Vormerkungen liessen sich nicht löschen, sofern nicht der Parameter (Circulation) "ClearShelf = Y" gesetzt war.

Files: Dev/requ/req_c0421.c / 1.3

—

Date: 25.05.2016

Cause: ONIX-Codes in Feldern 655\$3 können über Tabelle "ONIX-TO-TEXT" in Klartext übersetzt werden. Diese Codes sind beispielsweise in Fremddaten, die via Z39.50 importiert werden, enthalten (GBV u.a.).

Files: MabRtm/data/tableall.exp / 1.4
MabRtm/etc/mabform.ext / 1.12
MabRtm/etc/mabtable.ext / 1.3

—

Date: 30.05.2016

Cause: Durch die Routine zum Unterdrücken des BOM in Importdateien wurden leere Dateien stets einer Meldung "Fehler bei Lesen" quittiert.

Files: Dev/batch/bat_import.c / 1.7
Dev/serv/cnv_cat.c / 1.4

—

Date: 06.06.2016

Cause: Beim Ergänzen der Link-Bezugsfelder wird das Quell-Subfeld (meist \$a) nun hinter dem Link-Subfeld (\$L)

und nicht stets hinter dem ersten Subfeld eingefügt. Dieses führte bei wiederholbaren Subfeldern (z.B. RDA-Subfeld 100\$4) zu einer fehlerhaften Sortierfolge der Subfelder.

Files: Dev/serv/srv_rec.c / 1.4

—

Date: 27.06.2016

Cause: Mit Listenformat "Katalogkarte" oder "Vollformat" war kein Link zur Vollanzeige verfügbar, da Platzhalter 300 leer war. Dieser wurde nun mit der Satznummer (Position im Set) belegt.

Files: Dev/alipac/pac_list.c / 1.2
MabRtm/etc/mabform.ext
MabRtm/etc/pacmsg.ger[eng|fre]
MabRtm/htdoc/alipac_[Ing]/short-table-row-001.htt
MabRtm/htdoc/alipac_[Ing]/short-table-row-003.htt
MarcRtm/etc/marcform.ext
MabRtm/etc/pacmsg.ger[eng|fre]
MarcRtm/htdoc/alipac_[Ing]/short-table-row-001.htt
MarcRtm/htdoc/alipac_[Ing]/short-table-row-003.htt

Date: 10.08.2016

Cause: Das Löschen von Magazinbestellungen und Bereitstellungen wurde nur akzeptiert, wenn der Parameter (Circulation) "ClearShelf = Y" gesetzt war. Für das Löschen aus dem GUI sollte dies jedoch nicht gelten; hier ist die Löschung nunmehr immer zulässig.

Files: Dev/requ/req_c0421.c / 1.4
Dev/requ/req_hold.c / 1.5
Dev/incl/req_hold.h / 1.4

===== Service Pack 2 =====

—

Date: 26.08.2016

Cause: Beim Import von MARC-Daten sollen die MARC-typischen Interpunktionszeichen am Ende bestimmter Felder automatisch entfernt werden.

Files: MabRtm/etc/alephino.cfg / 1.11
MabRtm/etc/catconv.tab / 1.3
MabRtm/etc/stripmarc.psi

—

Date: 28.09.2016

Cause: Belegung Feld AVA\$e geändert: Wenn mindestens ein Exemplar verfügbar = "available", anderenfalls Ausleih- bzw. Sperrstatus des 1. Exemplars.

Files: Dev/serv/srv_oai.c / 1.6 + 1.7
MabRtm/etc/mabform.ext / 1.14
MarcRtm/etc/marcform.ext / 1.10
MabRtm/htdoc/alipac_[Ing]/ask-avail.htt
MarcRtm/htdoc/alipac_[Ing]/ask-avail.htt

—

Date: 10.10.2016

Cause: PSI-Programmen konnten keine Parameter übergeben werden. Nunmehr sind Batch-Parameter mit der PSI-Funktion "getparm" verfügbar.

Files: Dev/batch/bat_exec.c / 1.7
Dev/zbatch/baz_exec.c / 1.2
Dev/incl/srv_sys.h / 1.4
Dev/serv/srv_sys.c / 1.3
Dev/psi/psi_ali.c / 1.5

—

Date: 07.11.2016

Cause: Der (virtuelle) Feldname "IDN" ("idn") liefert die Identnummer des Datensatzes.

Files: Dev/psi/psi_ali.c / 1.6

—

Date: 07.11.2016

Cause: Bei Anschluss eines PSI-Skriptes für den Export brach das Programm stets nach einem Satz ab.

Files: Dev/batch/bat_psi.c / 1.4
Dev/batch/bat_export.c / 1.3

—

Date: 11.11.2016

Cause: PSI-Programm mit adm_batch hatte keinen Zugriff auf Generierung via COMM,

Datenpool war nicht geöffnet.

Files: Dev/batch/bat_psi.c / 1.5
Dev/batch/bat_misc.c / 1.6

—

Date: 11.11.2016

Cause: Datensatz in PSI formatiert/editiert ausgeben (über Display-Format definiert)

Files: Dev/psi/psi_ali.c / 1.7

—

Date: 17.11.2016

Cause: Separater Webservice RUN_PSI für Abarbeitung PSI-Skript

Files: Dev/aliadm/wad_cmd.c / 1.8

—

Date: 17.11.2016

Cause: Bei Indexierung 4-stellige Jahreszahlen aus proaischem Kontext extrahieren.
Zuvor handelte es sich um einen (alphanumerischen) Wortindex.

Files: MabRtm/etc/mabtransl.int / 1.2
MabRtm/etc/mabindex.int / 1.5
+ MabRtm/etc/utf2digit.trl / 1.1

—

Date: 19.12.2016

Cause: Mit dem Parameter DROP=Y kann nach erfolgreichem Löschen einer Datei diese
aus der Datenbank (PCB) entfernt werden. Nach Neustart wird die betreffende Datei
neu angelegt, bei Typ RECORD beginnen Identnummern wiederum bei 1.

Files: Dev/batch/bat_delete.c / 1.3

—

Date: 19.12.2016

Cause: Bislang war nur die Steuerung der Sichtbarkeit digitaler Medien im OPAC möglich.
Nunmehr ist kein direkter Durchgriff auf das Alephino-Repository vom OPAC aus möglich.
Stattdessen werden symbolische Links genutzt, die nur während der betreffenden
OPAC-Session gültig sind und somit eine wirksame Zugriffskontrolle ermöglichen.
Die Lösung ist nur im Unix/Linux-Dateisystem nutzbar.

Files: Dev/batch/adm_batch.c / 1.3
Dev/cons/cons_clt.c / 1.4
Dev/requ/req_c9001.c / 1.2
Dev/requ/req_c9006.c / 1.3
Dev/requ/req_c9099.c / 1.2

Dev/serv/srv_lic.c / 1.2
Dev/serv/srv_repo.c / 1.3
Dev/sip2/sip2serv.c / 1.5
Dev/util/uti_bio.c / 1.4
Dev/zserver/zserver.c / 1.4
Dev/incl/srv_repo.h / 1.2
Dev/incl/uti_bio.h / 1.2
Dev/incl/uti_misc.h / 1.2

Date: 13.02.2017

Cause: Zur besseren Bearbeitung von Datensätzen im Web-Editor, insbesondere bei längeren Texten ändert das aktive Feld seinen Typ von einzeilig (input type="text") in mehrzeilig (textarea).

Files: MabRtm/etc/xslt/eng/process.xsl / 1.4
MabRtm/etc/xslt/ger/process.xsl / 1.4
MabRtm/etc/xslt/process.xsl / 1.4
MarcRtm/etc/xslt/eng/process.xsl / 1.4
MarcRtm/etc/xslt/ger/process.xsl / 1.4
MarcRtm/etc/xslt/process.xsl / 1.4

Date: 16.02.2017

Cause: Im CSV-Format dienen Gänsefüßchen (Quotes) standardmäßig als Klammern für Feldinhalte. Kommen Gänsefüßchen in Daten vor, müssen diese durch Doppelung maskiert werden.

Files: Dev/serv/imex_csv.c / 1.2

Date: 24.02.2017

Cause: Im Ergebnis der MAB-zu-MARC-Konvertierung darf Feld 245 nur 1x erzeugt werden.

Bei Konvertierung Gesamttitel nach MARC Subfelder \$b, \$n und \$p berücksichtigen.

Files: Dev/serv/cnv_lib.c / 1.11
MabRtm/etc/alephino_marc.TIT / 1.12

Date: 24.02.2017

Cause: Bei Umwandlung von Feldern 100ff und 200ff aus Aleph/GND Titeldaten in Alephino/MAB ist Subfeld \$4 separat zu behandeln anstelle dieses wie bisher, an den komponierten Feldinhalt anzufügen.

Files: Dev/serv/cnv_lib.c / 1.11

—
Date: 24.02.2017

Cause: Die Auswahl verknüpfter Sätze aus dem Index (F3) im Katalog-Editor funktionierte bisher nur für die Kombination Subfeld \$\$a und Subfeld \$\$L. Für die RDA-Felder 770ff ist jedoch Subfeld \$t maßgeblich für die Titel-Verknüpfung. Hierfür kann nun die Angabe :t hinter dem Namen des Index in scancode.dat verwendet werden, z.B. TIP:t

Files: Dev/incl/srv_scn.h / 1.2
Dev/requ/req_c0205.c / 1.2
Dev/requ/req_c0208.c / 1.2
Dev/serv/srv_scn.c / 1.2
MabRtm/etc/client/pc_TIT.pck / 1.10
GuiDev/BaseUtil/Base/alephdde.h / 1.3
GuiDev/BaseUtil/Remote/r_c0205.cpp / 1.2
GuiDev/Catalog/Source/fscandlg.cpp / 1.2

—
Date: 24.02.2017

Cause: Zur Diagnose des Mailversands kann nun ein Logfile {application}/files/smtp_server.log angeschlossen werden. Dazu ist in alephcom.ini der Eintrag [General] mit SMTPLog = Y zu belegen. Zur Diagnose der Nachrichten kann nun ein Logfile {application}/files/pc_server_io.log angeschlossen werden. Dazu ist in alephcom.ini der Eintrag [General] mit RawLog = Y

GuiDev/BaseUtil/AlephMail/SMTP.cpp / 1.2
GuiDev/BaseUtil/AlephMail/SMTP.h / 1.2
GuiDev/BaseUtil/Base/Server.cpp / 1.3

—
Date: 24.02.2017

Cause: Abschluß Generierungserweiterungen für ServicePack 3

Files: MabRtm/etc/mabdata.int / 1.15 - 1.17
MabRtm/etc/mablink.int / 1.8, 1.9
MabRtm/etc/mabform.ext / 1.14 - 1.18
MabRtm/etc/client/pc_TIT.pck / 1.10

—
Date: 03.03.2017

Cause: Beim Versand von eMail aus dem GUI kam es gelegentlich zur Verfälschung

von Sonderzeichen oder unmotivierten Leerstellen im Text.

Da beim Einlesen der Datei die Pufferlänge stets per MAX_PATH auf 259 Zeichen begrenzt war, wurden fehlerhaft Umbrüche eingefügt.

Files: GuiDev/BaseUtil/AlephMail/TextHTML.cpp / 1.2

===== Service Pack 3 =====

—
Date: 07.03.2017

Cause: Beim Bearbeiten der Bestellung kann die Verknüpfung zum Benutzersatz durch Löschen von "Initiator-ID:" und ggfs. "Bestätigung durch:" nicht gelöst werden.

Revision 1.4 musste rückgängig gemacht werden:

Das Auflösen der Verknüpfungen zwischen Bestellungen und Benutzersatz funktioniert nicht, solange die Bezugfelder \$a nicht zugleich gelöscht werden. Dann nämlich nützt das Löschen des jeweiligen Linkfeldes \$L aus der Bestellmaske nichts, da die Verknüpfung sofort wiederhergestellt wird.

Files: MabRtm/etc/mablink.int / 1.10

MarcRtm/etc/marclink.int / 1.5

—
Date: 13.03.2017

Cause: Bei Umwandlung von Feldern 100ff und 200ff aus Aleph/GND Titeldaten, falls Subfeld \$4 nicht vorhanden, wurde dieses, obwohl nicht initialisiert, in den Zielsatz geschrieben.

Files: Dev/serv/cnv_lib.c / 1.12

—
Date: 28.03.2017

Cause: Fuellen der Positionen 15-17 des Kontrollfeldes 008 bei MARC-Export mit Laendercode aus MAB 036. Code-Konvertierung entsprechend ISO 3166-1 mittels Tabelle "COUNTRIES".

Files: MabRtm/etc/alephino_marc.TIT / 1.13

Dev/serv/cnv_lib.c / 1.14

+ MabRtm/etc/countrycodes.ext / 1.1

—
Date: 12.04.2017

Cause: Die Anzahl der Einträge in der Liste der Jahrgänge und Bände zur Selektion der Exemplarliste im OPAC war zu gering (Fehlermeldung von 54UTDT) und wurde

daher auf das 5-fache erhöht.

Files: Dev/incl/ifc_c9007.h / 1.2

—

Date: 18.05.2017

Cause: Integration der EasyCheck-API in die RFID-Schnittstelle des GUI

Files: GuiDev/BaseUtil/Base/rfid.h / 1.3

GuiDev/BaseUtil/Base/rfid.cpp / 1.3

GuiRtm/Alephcom/tab/[Ing]/message.ger / 1.2

—

Date: 18.05.2017

Cause: Adressierung Datenpool über SIP2-Element AO = "Institution Id" möglich.

Files: Dev/sip2/sip2_blockpatron.c

Dev/sip2/sip2_checkin.c

Dev/sip2/sip2_checkout.c

Dev/sip2/sip2_dba.c

Dev/sip2/sip2_hold.c

Dev/sip2/sip2_iteminformation.c

Dev/sip2/sip2_login.c

Dev/sip2/sip2_patronenable.c

Dev/sip2/sip2_patroninformation.c

Dev/sip2/sip2_patronstatus.c

Dev/sip2/sip2_renewall.c

Dev/sip2/sip2_renew.c

Dev/incl/sip2_dba.h

—

Date: 30.05.2017

Cause: Absturz bei Laden PLIF-Datei, wenn LOGIN-REC-TYPE ausserhalb des gültigen Bereiches (0-2)

Files: Dev/batch/bat_plifimp.c / 1.4

—

Date: 31.05.2017

Cause: Unterdrücken des Ausdrucks einer Buchersatz-Rechnung mit "NO-PRINT"

Files: Dev/requ/req_c0450.c / 1.2

—

Date: 08.06.2017

Cause: Poolrekonstruktion mit Skript "reconstruct.cmd" versagte nach dem

Export der ersten Datei mit "Datenpool gesperrt", da dieser zuvor nicht geschlossen war.

Files: Dev/batch/bat_exec.c / 1.8

Date: 08.06.2017

Cause: Nach dem Schließen des Datenpools infolge Abarbeitung eines PSI-Skripts (manche PSI-Kommandos öffnen und schließen die Datenbank) muß vor Verarbeitung des nächsten Satzes ein Re-Open ausgeführt werden.

Files: Dev/batch/bat_export.c / 1.6
Dev/batch/bat_import.c / 1.9

Date: 08.06.2017

Cause: Bei Verlustmeldung/Buchersatz-Rechnung wurde das Gebührenlimit nicht geprüft und auch keine Benutzersperre gesetzt.

Files: Dev/requ/req_c0450.c / 1.3

Date: 08.06.2017

Cause: Auswerten des MAB-Feldes 052 zur Belegung der Position 7 "Bibliographic level" des MARC Leader-Feldes.

Files: Dev/serv/cnv_lib.c / 1.15

Date: 08.06.2017

Cause: Für SIP2-Dienste kann die Benutzer-Identifizierung mit PIN-Code (Passwort) mit Parameter "Circulation" PasswordRequired=Y erzwungen werden.

Files: Dev/requ/req_c1301.c / 1.6
Dev/requ/req_c1305.c / 1.3

Date: 09.06.2017

Cause: Als Input für die Sammel-Löschfunktionen (PURGE) kann eine Liste mit Identnummern eingelesen werden. Um die Selektion der zu löschenden Daten mittels CCL-Abfrage zu ermöglichen, kann eine solche Liste für jede Stammdatei als "Benutzerdefinierte Liste" (XLIST) unter Angabe des Formates IDENTLIST erzeugt werden.

Files: MabRtm/etc/printcat.ext / 1.3
MarcRtm/etc/printcat.ext / 1.3
MabRtm/htdoc/aliadm_ger/Listing.htt / 1.2

MarcRtm/htdoc/aliadm_ger/Listing.htt / 1.2

MarcRtm/htdoc/aliadm_eng/Listing.htt / 1.3

—

Date: 14.06.2017

Cause: Beim Bestell-Lauf war der Zweigstellenfilter unwirksam. Somit wurden Bestellbriefe für fremde Zweigstellen und folglich mit dem falschen Briefkopf erstellt.

Files: Dev/batch/bat_order.c / 1.2

—

Date: 23.06.2017

Cause: Durch "Rückwärtsnavigieren" mit dem Back-Button des Browsers kann ein geschlossenes Benutzerkonto wieder sichtbar gemacht werden. Dieses muss zunächst durch Ausschalten des Caching im Browser ausgeschlossen werden. Als Maßnahme gegen die Reproduktion der per POST gesendeten Anmeldedaten, (Browser bietet bei Back-Navigation "re-send POST data" an) hilft nur ein Überschreiben der Konto-Seite im Cache; d.h. jeder Link, aus der Benutzer-Übersicht muß in window.location.replace() ausgeführt werden (Aleph-Spezialtrick).

Files: Dev/www/www_page.c / 1.3

—

Date: 28.06.2017

Cause: Der Menüeintrag CLEAR_ITEM "Exemplar löschen" und das zugehörige Icon [x] am rechten oberen Bildrand der Katalogisierung hatte eine irreführende Benennung, da dies lediglich zum Leeren der Exemplarliste im GUI führt und keine Server-Transaktions erfolgt.

Files: GuiRtm/catalog/tab/[Ing]/menu.dat / 1.2

—

Date: 12.07.2017

Cause: Bei der Prüfung auf Mehrfachvormerkungen auf Exemplare wurden Bereitstellungen nicht berücksichtigt. Trotz gültiger Bereitstellung konnte eine weitere Vormerkung plaziert und das Exemplar somit für andere Nutzer blockiert werden.

Files: Dev/requ/req_hold.c / 1.6

—

Date: 13.07.2017

Cause: Bei Verknüpfungen vom Typ OPT "Optional" wurde Mehrdeutigkeit

mit Fehlermeldung "Zielsatz nicht eindeutig", mithin als Fehlerabbruch bewertet. Da dies mit Einführung der neuen RDA-Felder 770...787 regelmäßig auftritt, konnten viele HBZ-Sätze anlässlich der Replikation nicht korrekt gespeichert werden.

Files: Dev/serv/srv_Ink.c / 1.3

—

Date: 18.07.2017

Cause: Absturz von sip2serv bei LOGIN (Null-Pointer Dereferenzierung)

Files: Dev/sip2/sip2_dba.c / 1.4