

配置显示逻辑规则

欢迎来到本节，Alma和Primo VE集成。

本节将介绍如何配置电子资源的显示逻辑规则。

显示逻辑规则使您可以自定义发现系统的传递区域

也就是查看和获取菜单。

查看菜单可以包含访问开放获取内容的链接

选定的和全文资源、数据库服务

通用电子服务，以及数字表现的传递服务。

获取菜单包含预订和数字化请求的链接

通用电子服务、预约请求

以及采购和资源共享请求。

这里有多种选项！

因为您可能不想显示全部可能的服务

所以可以创建显示逻辑规则。

访问Alma配置菜单

读者服务

发现界面显示逻辑

显示逻辑规则。

这里可以看到您的机构的显示逻辑规则列表。

如果您的图书馆实施了校区设置

也会看到含有校区规则列表的部分。

来看看第一条规则。

在这条规则中，可以看到资源共享请求服务

在图书可用于外借时不显示。

该服务会在图书馆已由其他读者借出

或不由机构所有时显示。

现在来看看如何组成该规则。

该规则适用于全部用户组 -

但是可以从这里的下拉列表选择它们。

在隐藏服务字段

资源共享请求服务已选定 -

但是该字段可以含有该下拉列表中的一个或多个服务。

该情况下，特定标准已定义 -

为true时资源在机构中可用

资源共享请求选项会隐藏。

现在取消这个来看看另一个。

下一条规则在全文在查看部分可用时

在获取部分隐藏资源共享请求服务。

该规则也属于资源共享请求服务。

但是这一次，“对象”和“有值”字段为空。

这会在全文服务存在时隐藏服务。

现在取消这个，来看看如何创建规则。

假设我们想要精简可能显示在在线访问或查看部分的

来自多个供应商的链接长列表。

可以使用多种方式处理。

首先，决定当Gale有全文链接时

不需要显示到EBSCO数据库的链接。

要这样做，添加规则

然后选择隐藏服务 = 全文

对象 = 界面

有值 = EBSCOhost

如果存在服务 = 全文

对象, 界面

有值, Gale

然后添加并关闭规则。

另一个方法不涉及选择供应商

以在另一个在列表中时隐藏电子资源库。

现在添加另一个规则

然后选择隐藏服务 = 全文

对象, 电子资源库

有值

Taylor & Francis Education eBooks和Taylor & Francis Geography eBooks

如果存在服务 = 全文

对象 = 电子资源库

有值 = Taylor & Francis eBooks Complete

然后添加并关闭规则。

该规则会确保如果有电子书

在这些资源库中以及在eBooks Complete中

用户只会看到eBooks Complete链接。

这些规则立刻生效 -

可以访问发现系统看到更改已生效。

您也可以使用这里的图标以及拖拽它们

更改规则顺序。

显示逻辑规则依序应用

从头到尾

并使用第一个可用的。

列表中后面的规则会被忽略，即使它们满足应用条件。

这就是显示逻辑规则在Alma和Primo VE中的应用！

感谢观看！